

Nytsz: 5714-10-1/20180322

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**
2018. március 22.**Ajánlás lejárt**
2023. március 31.

<u>Termék vizsgálat helye:</u>	MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.
<u>Termék gyártó:</u>	BURG-WÄCHTER KG, Németország
<u>Termék forgalmazó:</u>	Euro Tresor Kft. H-1225 Budapest, Bentonit u. 14.

Telefonszám:	+36-1/ 466-04-04
Fax:	+36-1/ 466-04-08
E-mail:	info@euro-tresor.hu
Honlap:	www.euro-tresor.hu
Kapcsolattartó:	Molnár Ádám
Beosztás:	kereskedelmi vezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 14450 lemezszekrény szabvány;
- MSZ EN 1143-1:2005 biztonságos értéktárolók szabvány;
- MSZ EN 15659 biztonságos tárolóegységek. Osztályba sorolás és a tűzzel szembeni ellenálló képesség vizsgálati módszerei szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vizsgálat.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott értéktároló szekrények, fali- és bútorszéfek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az értéktároló szekrények **működtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs zárral; elektronikus kódzárral (opcionálisan kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőség);
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **faliszéf** esetén:
 - *speciálisan megerősített betonozás* (D kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 30 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *megerősített betonozás* (C kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 12/15 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *normál betonozás* (B kategória): minden oldalon legalább 10 cm vastagságban C 12/15 minősített betonágyazatban, épületszerkezeti tartóelembe telepítés;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **páncélszekrény** (E-O kategória) esetén 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelzőrendszer**be történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- a MABISZ által elfogadott – vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** megtartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű terméknél a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:
 időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> PointSafe FP 43 E jelölés tűzálló lemezszekrény, bútorszéf	A kategória MABISZ ajánlás. 60 perces tűzállóság papírra 929 °C-os hevítéssel (P-IT minősítés)
<input type="checkbox"/> PointSafe P 1 E; P 2 E; P 3 E; P 4 E jelölésű bútorszéf <input type="checkbox"/> PointSafe P 2 FS; P 3 FS; P 4 FS jelölésű bútorszéf <input type="checkbox"/> PointSafe PW 2 E; PW 3 E jelölésű faliszéf <input type="checkbox"/> PointSafe P 3 LAP jelölésű laptopszéf <input type="checkbox"/> HomeSafe H3 EWS jelölésű bútorszéf bedobónyílással	A kategória MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> PointSafe PW 1 S; PW 2 S; PW 3 S jelölésű faliszéf <input type="checkbox"/> PointSafe P 1 S; P 2 S; P 3 S jelölésű bútorszéf	S1. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14 450 szabvány.
<input type="checkbox"/> Karat WT 11; WT 12; WT 13 jelölés faliszéf <input type="checkbox"/> CityLine CW 5 350 jelölésű faliszéf	B kategória MABISZ ajánlás.

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> CityLine C 1; C 4 jelölésű bútorszéf <input type="checkbox"/> HomeSafe H 1; H 4 jelölésű bútorszéf	S2. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14 450 szabvány.
<input type="checkbox"/> Karat WT 14 N; WT 16 N jelölésű faliszéf	D kategória MABISZ ajánlás. Speciálisan megerősített betono- zással
<input type="checkbox"/> CombiLine CL 10; CL 20; CL 40; CL 60 jelölésű tűzálló bútorszéf	D kategória MABISZ ajánlás. 0. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.
<input type="checkbox"/> Karat MT 24 N; MT 26 N jelölésű pánceszekrény <input type="checkbox"/> Office 101; 102; 104; 106 jelölésű pánceszekrény	D kategória MABISZ ajánlás. 0. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> Diplomat MTD 34 F60; MTD 35 F60; MTD 36 F60; MTD 38 F60 jelölésű pánceszekrény	E kategória MABISZ ajánlás. I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS60P 60 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> Office 111; 112; 114; 116 jelölésű pánccsaszekrény <input type="checkbox"/> Diplomat WT 10/5 350; 10/6 350; 10/6 580; 10/8 350; 10/8 580 jelölésű fali pánccsaszekrény <input type="checkbox"/> Royal E 512; E 514; E 516; E 518 jelölésű pánccsaszekrény	E kategória MABISZ ajánlás. I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> Office 121; 122; 124; 126 jelölésű pánccsaszekrény <input type="checkbox"/> Royal E 522; E 524; E 526; E 528 jelölésű pánccsaszekrény	G kategória MABISZ ajánlás. II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> OfficeDoku 121; 124 jelölésű, tűzálló pánccsaszekrény	G kategória MABISZ ajánlás. II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. S60P 60 perces tűzállóság papírra. MSZ EN 1047-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> Royal E 532; E 534; E 536; E 538 jelölésű pánccsaszekrény	I kategória MABISZ ajánlás. III. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> Royal E 542; E 544; E 546; E 548 jelölésű pánccsaszekrény	K kategória MABISZ ajánlás. IV. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> Royal E 552; E 554; E 556; E 558 jelölésű pánccsaszekrény	M kategória MABISZ ajánlás. V. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.

A MABISZ VKB a BURG-WÄCHTER KG. által gyártott, az **Euro Tresor Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfeleléségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2018. március 22.

 UNIQA Bizt. Zrt.	 Colonnade Insurance S. A. Magyarországi Fióktelepe	 MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
 GENERALI Biztosító Zrt..	 GROUPAMA Biztosító Zrt.	 AEGON Magyarország Zrt.
 ORFK	 CIG Pannónia EMABIT Zrt.	 ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
		 MABISZ VKB vezető, KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület

Z Á R A D É K

5714-10-1/20180322 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott értéktároló szekrények, fal- és bútorszéfek biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:


Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta az eszközök besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., KöBE
Hollósi Péter	UNIQA Bizt. Zrt.
Bóti László	Colonnade Insurance S. A.
Ács Tamás	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2018. március 22.

Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

Érvényes: 2019. február 28-ig

Termékcsoport megnevezés		MABISZ besorolási fokozat	Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft]		SU érték RU érték		EN 14450; MSZ EN 1143-1-A1-A2 ellenállási fok	Alkalmazott zár			
			Elektronikai jelző-rendszerbe bekötés nélkül	Elektronikai jelző-rendszerbe bekötve	Részleges áttörésnél	Teljes áttörésnél		Darabszám	Osztály (MSZ EN 1300)		
Értéktároló	Lemezszekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		A	500	1 000			1	Értéktároló zár		
			AA	1 000	2 000			1	Értéktároló zár		
	Biztonsági szekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		S1	1 500	3 000		2,00 SU	S1 (EN 14450)	1	A	
	Bútoraszék 5 000 N (500 kg) rögzítéssel	Fali-, padlószék (betonba ágyazva*)	*Normál	B	2 000	4 000			1	Értéktároló zár	
			*Biztonsági szekrény	S2	2 500	5 000		4,00 SU	S2 (EN 14450)	1	A
			*Megerősített	C	3 000	6 000	15 RU	24 RU	EU 00	1	Értéktároló zár
			*Speciálisan megerősített	D	5 000	10 000	24 RU	30 RU	EU 0	1	Értéktároló zár
	Páncélszekrény 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítéssel		E	8 000	16 000	30 RU	50 RU	EU I	1	A	
			G	20 000	40 000	50 RU	80 RU	EU II	1	A	
			I	70 000		80 RU	120 RU	EU III	1	B	
			K	120 000		120 RU	180 RU	EU IV	2	B	
			M	300 000		180 RU	270 RU	EU V	2	B	
			N	500 000		270 RU	400 RU	EU VI	2	C	
O			800 000		400 RU	600 RU	EU VII	2	C		
Értéktároló helyiség	A belső térben támadásjelző alkalmazása szükséges!		E/1	16 000			50 RU	EU I	1	A	
			G/1	40 000			80 RU	EU II	1	A	
			I/1	100 000			120 RU	EU III	1	B	
	Kötelező Az elektronikus jelzőrendszert úgy kell telepíteni, hogy az önálló partíciót képezzen; nyitáskeresővel kell felszerelni; felbontás, vagy resthangerkezelő legyen telepítve		O/1	500 000				270 RU	EU V	2	B
			O/2	1 000 000				400 RU	EU VI	2	C
			O/3	2 000 000				600 RU	EU VII	2	C
			P/1	4 000 000				825 RU	EU VIII	2	C
			P/2	10 000 000				1 050 RU	EU IX	2	C
			R/1	20 000 000				1 350 RU	EU X	2	C
			R/2	50 000 000				2 000 RU	EU XI	3, vagy 2	C, vagy D
			R/3	100 000 000				3 000 RU	EU XII	3, vagy 2	C, vagy D
			S	egyedi értékhatár				4 500 RU	EU XIII	2	D

Figyelem!

A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhatárokat.

Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatárokat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi, azzal együtt érvényes.

Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.

A roncsolással történt beavatkozásról a felhasználó köteles a biztosító társaságot értesíteni!

Budapest, 2018. február 15.

A másolat hiteles:

Kiss József

Pluto Mérnöki Iroda Kft. ügyvezető

Cím: 1062 Budapest, Andrassy út 100.

Tel.: (1) 318-3473

PLUTO MÉRNÖKI IRODA KFT. 1.
1142 Budapest, Szönyi út 51/B
Tel./Fax: 221-9126
CG: 01-01-1364915
Adószám: 13062328-2-42
Bank: (1) 78001-20543130

MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
1062 Budapest, Andrassy út 93.
Adószám: 19638672-2-42
Barcsai Zsuzsanna
MABISZ VKB vezető
web: www.mabisz.hu
email: info@mabisz.hu